




Avoim data
Digitaalista tilinpäätöstietoa

Juho Mäkinen
11.12.2025

PRH:lle ilmoitetut digitilinpäätökset 2019-2025



Aineisto

- Sisältää tietoa kaikista PRH:lle rekisteröidyistä digitilinpäätöksistä alkaen vuodesta 2019
- Sisältää tuloslaskelman ja taseen tiedot
- Tietosuojasyistä tekstimuotoista ja rakenteistamatonta tietoa ei ole lisätty rajapintaan
- Vain digitilinpäätökset, ei PDF-muotoisten tilinpäätösten tietoa
- Tulkinta vaatii taksonomian käyttöä
- Vastaukset XBRL:ää
- Neljä eri kyselyä

Esimerkki Oy

<fi_met:mi53 contextRef="_ctx64" decimals="2" unitRef="ISO4217_EUR">120568.36</fi_met:mi53>
<fi_met:mi53 contextRef="_ctx207" decimals="2" unitRef="ISO4217_EUR">103000.01</fi_met:mi53>
<fi_met:mi53 contextRef="_ctx65" decimals="2" unitRef="ISO4217_EUR">120568.36</fi_met:mi53>
<fi_met:mi53 contextRef="_ctx208" decimals="2" unitRef="ISO4217_EUR">103000.01</fi_met:mi53>
<fi_met:mi53 contextRef="_ctx66" decimals="2" unitRef="ISO4217_EUR">120568.36</fi_met:mi53>
<fi_met:mi53 contextRef="_ctx209" decimals="2" unitRef="ISO4217_EUR">103000.01</fi_met:mi53>

Opendata XBRL Api ² OAS 3.0

<https://avoindata.prh.fi/opendata-xbrl-api/v3/schema?lang=fi> >

Creative Commons Nimeä 4.0 [🔗](#)

Lue lisää tietojen käyttöön tarvittavasta taksonomiasta ja ohjelmistotarjonnasta. >

Palvelimet

<https://avoindata.prh.fi/opendata-xbrl-api/v3> ▾

default



GET

/financials Hae Y-tunnuksella tilikaudet, joista palvelussa on digitaalista tilinpäätöstietoa



GET

/all_financials Hae tilikauden päättymispäivällä digitaalisia tilinpäätöksiä ilmoittaneita yrityksiä



GET

/all_financial_statements Hae rekisteröintipäivien aikavälillä digitaalisen tilinpäätöksen ilmoittaneet yritykset



GET

/financial Hae Y-tunnuksella ja tilikauden päättymispäivällä digitaalista tilinpäätöstietoa



GET **/financials** Hae Y-tunnuksella tilikaudet, joista palvelussa on digitaalista tilinpäätöstietoa

Parameters

Cancel

Name	Description
businessId * required string (query)	Y-tunnus businessId
page integer(\$int32) (query)	Jos haku palauttaa yli 100 tulosta, tulokset palautetaan sivutettuina. Page-parametrilla voit kertoa haluamasi tulossivun. Jos page-parametria ei ole annettu, palautetaan ensimmäisen sivun tulokset. Jos page-parametri osoittaa sivulle, jota tuloksista ei löydy (esimerkiksi jos haet sivua 5 ja tuloksissa on vain 3 sivua), palautetaan tyhjä vastaus. page

Execute

GET `/all_financials` Hae tilikauden päättymispäivällä digitaalisia tilinpäätöksiä ilmoittaneita yrityksiä

Parameters Cancel

Name	Description
financialDate string(\$date) (query)	Tilikauden päättymispäivä muodossa vvvv-kk-pp financialDate
page integer(\$int32) (query)	Jos haku palauttaa yli 100 tulosta, tulokset palautetaan sivutettuina. Page-parametrilla voit kertoa haluamasi tulossivun. Jos page-parametria ei ole annettu, palautetaan ensimmäisen sivun tulokset. Jos page-parametri osoittaa sivulle, jota tuloksista ei löydy (esimerkiksi jos haet sivua 5 ja tuloksissa on vain 3 sivua), palautetaan tyhjä vastaus. page

Execute

GET **/all_financial_statements** Hae rekisteröintipäivien aikavälillä digitaalisen tilinpäätöksen ilmoittaneet yritykset

Parameters

Cancel

Name	Description
registeredDateStart string(\$date) (query)	Tilinpäätöksen rekisteröintipäivä aikavälinä (1.7.2023 alkaen, kirjoita alkamispäivä muodossa vvvv-kk-pp) registeredDateStart
registeredDateEnd string(\$date) (query)	Tilinpäätöksen rekisteröintipäivä aikavälinä (päättymispäivä muodossa vvvv-kk-pp) registeredDateEnd
page integer(\$int32) (query)	Jos haku palauttaa yli 100 tulosta, tulokset palautetaan sivutettuina. Page-parametrilla voit kertoa haluamasi tulossivun. Jos page-parametria ei ole annettu, palautetaan ensimmäisen sivun tulokset. Jos page-parametri osoittaa sivulle, jota tuloksista ei löydy (esimerkiksi jos haet sivua 5 ja tuloksissa on vain 3 sivua), palautetaan tyhjä vastaus. page

Execute

GET **/financial** Hae Y-tunnuksella ja tilikauden päättymispäivällä digitaalista tilinpäätöstietoa ^

Parameters **Cancel**

Name	Description
businessId * required string (query)	Y-tunnus businessId
financialDate * required string(\$date) (query)	Tilikauden päättymispäivä muodossa vvvv-kk-pp financialDate

Execute

Kiitos!

Kehitysehdotuksia voi laittaa digitilinpaatos@prh.fi

Juho Mäkinen
juho.makinen@prh.fi

